

BODENVINYL



1235 × 229 mm
620 × 450 mm



PHTHALATFREI
SANS PHTHALAT



KLASSE 32
CLASSE 32



PFLEGELEICHT
FACILE À NETTOYER



RUTSCHFEST R10
ANTI-DÉRAPANT R10



EICHE RUSTIKAL

2021002 Eiche rustikal

Erhältliche Ausführung: Hydro



EICHE GRAU

2021003 Eiche grau

Erhältliche Ausführung: Hydro



EICHE NATUR

2021004 Eiche natur

Erhältliche Ausführung: Hydro

The logo for 'SCHIEFER' features a stylized 'S' composed of three curved, overlapping lines in shades of blue and green. To the right of this symbol, the word 'SCHIEFER' is written in a bold, blue, sans-serif font.

SCHIEFER

2021005 S Schiefer

Erhältliche Ausführung: Hydro



The logo for 'BETONGRAU' features a stylized 'B' composed of three curved, overlapping lines in shades of blue and green. To the right of this symbol, the word 'BETONGRAU' is written in a bold, blue, sans-serif font.

BETONGRAU

2021006 S Betongrau

Erhältliche Ausführung: Hydro


Technische Daten		Hydro ¹⁾
Format	Holzdessins	1235 × 229 mm
	Steindessins	620 × 450 mm
Dicke	Holzdessins	5,6 mm
	Steindessins	5,4 mm
Verpackungseinheit	Holzdessins	7 Stk. = 1,98 m ²
	Steindessins	7 Stk. = 1,95 m ²
Rutschhemmung		R10
Aufladungsspannung		< 2 kV
Brandverhalten		Bfl-s1
Trittschalldämmung		~18 dB
Flächengewicht		~6000 g/m ²
Resteindruck		max. 0,03 mm
Wärmedurchgangswiderstand		~0,05 m ² K/W
Masstabilität		< 0,1 %
Chemikalienbeständigkeit		gut
Lichtechtheit		6/7
Stuhlrolleneignung		Typ W
Feuchtraumeignung		ja
Querverzug Klickverbindung		> 500 kg/m ¹



Phthalat-Weichmacher frei



Produced under license of Unilin - EP nr. 0843753/U.S. patent nr. 6.006.486



1. Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung
2. Vinyl-Nutzschicht
3. Brillanter Dekorprint
4. Elastische Zwischenlage
5. Wasserfeste Hydro-Trägerplatte
6. Wasserfester Trittschall



holz + baustoff ag, buchs
 Langäulistrasse 68
 9470 Buchs
 081 750 58 00
 www.hobauag.ch